



СЕРВИС+

АВТОМОЙКИ ОТ И ДО...



+7 (495) 221-5900 | 2215900@mail.ru | msoplus.ru


КОМПЛЕКТАЦИЯ N-SERIES

КОМПЛЕКТАЦИЯ **N-SERIES** – НОВЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА НАШЕЙ КОМПАНИИ. СОЧИТАЕТ В СЕБЕ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИТ СФЕРЫ, НАДЁЖНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ СТИЛЯ И ЭСТЕТИЧНОСТИ ВНЕШНЕГО ВИДА, ЧТО ОБЕСПЕЧИТ МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ КЛИЕНТОВ К ВАШИМ КОМПЛЕКСАМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ **N-SERIES**:

- ВСЕ ПЛЮСЫ КОМПЛЕКТАЦИИ PREMIUM
- МАКСИМАЛЬНЫЙ «ЗАПАС» НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ КОНТРОЛЛЕРОВ (ДОБАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ, СПОСОБОВ ОПЛАТЫ, СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТИ)
- ВСЕПОГОДНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН МУЛЬТИТАЧ 24"
- ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (СКИДКИ, ПРОГРЕССИВНЫЙ КЭШБЭК, РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ)
- СТАТИСТИКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИЕНТОВ И РАСЧЕТОМ ПОТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ
- МЫ ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛА И УДОБСТВА ДЛЯ ДАННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ...





ФУНКЦИИ:

- ВОДА
- ПЕНА
- ПЕНА + ВОДА
- ВОСК
- ОСМОС
- ПАУЗА (ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ)

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- БАНКОВСКИЕ КАРТЫ (VENDOTEK)
- КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
- QR КОДЫ (СБП, ЯНДЕКС)

ОСОБЕННОСТИ:

- СВЕРХЪЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ, АНИМАЦИЯ
- СЭНСОРНЫЙ ВВОД
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP64
- ПАНЕЛЬ – ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПАНЕЛИ
- УТЕПЛЕНИЕ

ФИСКАЛИЗАЦИЯ:

- ONLINE

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СТАТИСТИКИ МСО:

- ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОЙКОЙ
- НОУТБУК, WI-FI РОУТЕР, КОНВЕРТОРЫ
- УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ, СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
- ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР НА КАЖДЫЙ БОКС
- УЗ ДАТЧИК



1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

405 000 ₽ | 740 000 ₽ | 1 075 000 ₽ | 1 410 000 ₽ | 1 745 000 ₽ | 2 080 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | 2 750 000 ₽

КОНСОЛЬ Z-ОБРАЗНАЯ – 2 ШТ:

- ДЛИНА - 1,55М
- AISI 304/430
- ПОВОРОТНЫЕ УЗЛЫ – ITALY

КОВРИКОДЕРЖАТЕЛЬ – 4 ШТ:

- ШИРОКИЙ
- AISI 304

ПИСТОЛЕТ ВД – 2 ШТ:

- MV925 – ITALY
- ВСЕСЕЗОННЫЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ – 1 ШТ:

- КОПЬЁ – SF40/425 (НЕРЖ. ITALY)
- FL3 (ITALY)

КОМПЛЕКТ МОЕЧНЫЙ – 1 ШТ:

- КОПЬЁ – SF40/600 (НЕРЖ. ITALY)
- 40045 (ITALY)
- ST-10 (ITALY)

ПИСТОЛЕТОДЕРЖАТЕЛЬ – 2 ШТ:

- Ø63ММ
- AISI304

ШЛАНГ (КОНСОЛЬ/ПИСТОЛЕТ) – 2 ШТ:

- ДЛИНА – 4М
- FLEX DN08

МАГИСТРАЛИ ВД (ОТ ТП ДО БОКСА) – 1 К-Т:

- ДЛИНА ПО МЕСТУ
- 2SC DN08
- УТЕПЛИТЕЛЬ
- ОБОГРЕВ



1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

160 000 ₺

320 000 ₺

490 000 ₺

660 000 ₺

840 000 ₺

1 020 000 ₺

1 210 000 ₺

1 400 000 ₺

ТЕХНОЛОГИИ:

- ФУНКЦИЯ «АКТИВНАЯ ПЕНА» С ИНЖЕКТОРОМ
- КОМПРЕССОР
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ВД – 2ШТ
- ПЕРЕКРЫТИЕ НЕ АКТИВИРОВАННОГО ПИСТОЛЕТА

ГИДРОБЛОК:

- НАСОС MAZZONI MMD15250 (ITALY)
- ДВИГАТЕЛЬ 5,5 КВТ ТИТАН (PRC)
- РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ VRT3 (ITALY)

СИСТЕМА ДОЗАЦИИ:

- 2 РЕАГЕНТА (ВОСК, ПЕНА)
- СОЛЕНОИДНЫЕ НАСОСЫ (ULKA)
- АНТИПОДБРОС ХИМИИ

ГИДРАВЛИКА:

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 2 ШТ
- СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ – AISI304
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R
- ВУ-PASS – ПРОТОЧНЫЙ
- ЗИМНИЙ РЕЖИМ TOTAL – РЕГУЛИРОВКА КАЖДОЙ МАГИСТРАЛИ, ПОДАЧА К КОНСОЛИ ПЕНЫ

КАРКАС:

- НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/430

1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

265 000 ₺

495 000 ₺

715 000 ₺

938 000 ₺

1 187 000 ₺

1 407 000 ₺

1 645 000 ₺

1 865 000 ₺



ВАЖНО

ОТ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ОБЪЁМ И КОЛИЧЕСТВО ЁМКостей НАКОПИТЕЛЕЙ, ВИД И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСОВ, СЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ) ЗАВИСИТ ПРАВИЛЬНОСТЬ И БЕЗОТКАЗНОСТЬ РАБОТЫ КАК ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ, ТАК И ВСЕЙ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕЛОМ.

СОСТАВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ.

СОСТАВ СИСТЕМЫ PREMIUM:

- РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ
- АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
- ВВОДНОЙ ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАЛИВ ЕМКостей (ОТ 4х БОКСОВ)
- ЁМКость-НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ (ОТ 4х БОКСОВ)
- ЁМКость-НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ОСМОСА
- НАСОС ПОДАЧИ ВОДЫ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
- НАСОС ПОДАЧИ ОСМОСА НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
- СИСТЕМА УМЯГЧЕНИЯ DOUBLE
- УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
- ПИТАЮЩИЕ И ПОДАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
340 000 ₺	380 000 ₺	455 000 ₺	575 000 ₺	650 000 ₺	700 000 ₺	820 000 ₺	930 000 ₺

КУПЮРОПРИЁМНИК

➤ РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАКАЗУ



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЦИИ «КУПЮРОПРИЁМНИК»:

- КУПЮРОПРИЁМНИК ИСТ – 1 ШТ
- КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
- КОРПУС – IP 64, AISI – 304/430

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
70 000 ₽	140 000 ₽	210 000 ₽	280 000 ₽	350 000 ₽	420 000 ₽	490 000 ₽	560 000 ₽

ФУНКЦИЯ «ТЁПЛАЯ ВОДА»

➤ ПОПУЛЯРНАЯ ФУНКЦИЯ

УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ФУНКЦИИ БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЕДЕНА В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ, БОЙЛЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ТЁПЛАЯ ВОДА»:

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 1 ШТ
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА


1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
20 000 ₽	40 000 ₽	60 000 ₽	80 000 ₽	100 000 ₽	120 000 ₽	140 000 ₽	160 000 ₽

ФУНКЦИЯ «ОБДУВ ВОЗДУХОМ»

УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ФУНКЦИИ БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЕДЕНА В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

КОМПРЕССОР, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ОБДУВ ВОЗДУХОМ»:

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 1 ШТ
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА (В ТП И ДО БОКСОВ) – PP-R
- ОБДУВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ (ШЛАНГ + ПИСТОЛЕТ) – 1 ШТ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
35 000 ₽	70 000 ₽	110 000 ₽	150 000 ₽	195 000 ₽	240 000 ₽	290 000 ₽	340 000 ₽

ВАЖНО

ВАЖНО

 **ТУРБО СУШКА**

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ТУРБОСУШКА»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА + КОНТАКТОР
- СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ОТ ТП ДО БОКСА
- ТУРБОСУШКА 4000 ВТ, ПОТОК ВОЗДУХА ДО 85 М/СЕК
- КОРПУС ЗАЩИТНЫЙ
- КОНСОЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ + ШЛАНГ + НАСАДКА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
90 000 ₽	180 000 ₽	275 000 ₽	370 000 ₽	470 000 ₽	570 000 ₽	675 000 ₽	780 000 ₽

ФУНКЦИЯ «ПЫЛЕСОС»

 **ПЫЛЕСОС**

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ПЫЛЕСОС»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА + КОНТАКТОР
- СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ОТ ТП ДО БОКСА
- ПЫЛЕСОС 2400 ВТ, БАК 65 ЛИТРОВ
- КОРПУС ЗАЩИТНЫЙ (ОТ 3х БОКСОВ)
- КОНСОЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ + ШЛАНГ + НАСАДКА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
70 000 ₽	140 000 ₽	285 000 ₽	490 000 ₽	560 000 ₽	630 000 ₽	775 000 ₽	980 000 ₽

ФУНКЦИЯ «АНТИМОСКИТ»

 **АНТИМОСКИТ**

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «АНТИМОСКИТ»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА
- СОЛЕНОИДНЫЙ НАСОС (УЛКА)

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
25 000 ₽	50 000 ₽	75 000 ₽	100 000 ₽	125 000 ₽	150 000 ₽	175 000 ₽	200 000 ₽

ФУНКЦИЯ «МОЙКА ЩЕТКОЙ»

 **МОЙКА ЩЕТКОЙ**

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «МОЙКА ЩЕТКОЙ»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА
- СОЛЕНОИДНЫЙ НАСОС (УЛКА)
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 1 ШТ
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R
- КОНСОЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ + ШЛАНГ
- МАГИСТРАЛЬ ПОДАЧИ ЭМУЛЬСИИ ОТ ТП ДО БОКСА
- КОМПЛЕКТ ЩЁТКИ (ЩЁТКА + РУКОЯТЬ + ОРГАНАЙЗЕР)

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
110 000 ₽	220 000 ₽	335 000 ₽	450 000 ₽	565 000 ₽	680 000 ₽	800 000 ₽	920 000 ₽

РУЛОННЫЕ ВОРОТА ПВХ

ВАЖНО

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ПОДГОТОВКА ПРОЁМА, ПОДВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕ ВХОДИТ В МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОМПЛЕКТА ВОРОТ. ПРИ ЗАКАЗЕ ВОРОТ УТОЧНИТЕ ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЁМА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РУЛОННЫЕ ПВХ ВОРОТА ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ИНТЕНСИВНЫМ ПОТОКОМ АВТОМОБИЛЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТКРЫТИЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА БЕЗ ПОТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ, ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ



СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ ВКЛЮЧАЕТ:

- 2 СТОЙКИ (СТАЛЬ/НЕРЖ СТАЛЬ)
- ЩЕТОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОЛОТНА
- ПОЛОТНО ПВХ (ЦВЕТ НА ВЫБОР)
- ПРИВОД (НА ВЫБОР)
- КРЕПЕЖ
- КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ (ОПЦИЯ)
- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (НА ВЫБОР)
- СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ – ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
- КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ (СТАНДАРТНЫЙ)

ВОРОТА
до 9 м² **ОТ 159 000 ₽**

ВОРОТА
9 – 12 м² **ОТ 199 000 ₽**

ВОРОТА
12 – 15 м² **ОТ 250 000 ₽**

ВОРОТА
БОЛЕЕ 15 м² **ОТ 295 000 ₽**

МОНТАЖ **ОТ 25 000 ₽**
ДОСТАВКА **ОТ 12 000 ₽**

ПРИВОД
ВНУТРИВАЛЬНЫЙ **ОТ 32 000 ₽**
ОСЕВОЙ SHAFT **ОТ 70 000 ₽**
СКОРОСТНОЙ SERVO **ОТ 150 000 ₽**

ОПЦИИ
УТЕПЛЕНИЕ **+50%**
НЕРЖ. ПАКЕТ **ОТ 40 000 ₽**
ЗАЩИТНЫЙ КОРОБ **ОТ 15 000 ₽**

ДАТЧИКИ
ФОТОЭЛЕМЕНТЫ **2 900 ₽**
РАДАР **18 000 ₽**
МАГНИТНАЯ ПЕТЛЯ **18 000 ₽**

УПРАВЛЕНИЕ
ПУЛЬТ ДУ **1 000 ₽**
КОНТРОЛЛЕР С УЗ ДАТЧИКОМ **ОТ 50 000₽**

МАТРИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР

СВЕТОФОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В БОКСЕ, А ТАКЖЕ НЕДОСТУПНОСТИ БОКСА. СВЕТОФОР УПРАВЛЯЕТСЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДАТЧИКОМ.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ – 170-240В
- ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ – 15Вт
- ЯРКОСТЬ – 6000КД
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР – -30...+40°С
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65
- РАЗМЕРЫ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ (ММ) – 192Х192
- УЗ-ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ



СТОИМОСТЬ | **22 000 ₽**

ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЫЛЕСОСА, КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПРОКЛАДКИ, ВОЗДУШНАЯ МАГИСТРАЛЬ (ДЛЯ ФУНКЦИЙ «ОБДУВ» И «ХИМЧИСТКА»), МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ

ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ – ВЫПОЛНЕН В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304/430, ПРЕДСТАВЛЕН В ОДНО- (1) И ДВУХ- (2) ПОСТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ, КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПОВОРТНЫМИ КОНСОЛЯМИ ДЛЯ ШЛАНГОВ:



	1С	2С	1У	2У	1ПУ	2ПУ
ПЫЛЕСОС 2Т 2400 Вт, 1Ф	1	2	1	2	-	-
ТУРБИНА ПРОМЫШЛЕННАЯ 3000 Вт, 3Ф	-	-	-	-	1	2
МОНЕТОПРИЕМНИК VN-5	1	2	-	-	-	-
ЭКВАЙРИНГ VENDOTEK VN	-	-	1	2	1	2
КАРТЫ КЛИЕНТОВ	-	-	1	2	1	2
СТАТИСТИКА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ	-	-	+	+	+	+
ШЛАНГ + НАСАДКА 8 МЕТРОВ	1	2	1	2	1	2
ФУНКЦИЯ «ОБДУВ»	10 000 ₽	20 000 ₽	10 000 ₽	20 000 ₽	10 000 ₽	20 000 ₽
ФУНКЦИЯ «ХИМЧИСТКА»	-	-	20 000 ₽	40 000 ₽	20 000 ₽	40 000 ₽

МОДЕЛЬ	1С	2С	1У	2У	1ПУ	2ПУ
СТОИМОСТЬ	140 000 ₽	230 000 ₽	180 000 ₽	310 000 ₽	210 000 ₽	370 000 ₽

РУКОМОЙНИК

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ РУКОМОЙНИКА, КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ) И СПОСОБ ЕГО ПРОКЛАДКИ, ТРАНСФОРМАТОР НА 220/24 ВАС, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ

РУКОМОЙНИК САМООБСЛУЖИВАНИЯ – ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОЙКИ РУК И ПРОТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА АВТОМОЙКАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ В ЗОНАХ СУХОЙ УБОРКИ (ПРОТИРКИ) АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В БОКСЕ (КАК ПРАВИЛО В УТЕПЛЕННЫХ МОЙКАХ).



МОДЕЛЬ РП(У):

- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ AISI 304/430
- ПЕДАЛЬНЫЙ КЛАПАН ERMES (ITALY)

МОДЕЛЬ РД(У):

- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ AISI 304/430
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 24VAC – 1 ШТ
- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ С ИК-ДАТЧИКОМ
- БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 24VAC
- ДУБЛИРУЮЩАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ

МОДЕЛЬ	РП	РД	РПУ	РДУ
СТОИМОСТЬ	44 000 ₽	54 000 ₽	50 000 ₽	60 000 ₽

АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИРОЛИ ПЛАСТИКА И ЧЕРНИТЕЛЯ РЕЗИНЫ

ВАЖНО

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АППАРАТА, КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПРОКЛАДКИ, МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ



ФУНКЦИИ:

- ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА
- ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ

КОРПУС:

- НЕРЖ. СТАЛЬ, ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ IP64
- ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ – КОМПОЗИТ
- НАЖИМНЫЕ КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ
- ДИСПЛЕЙ – 7-SEG (ИНДИКАЦИЯ СРЕДСТВ)
- ВСТРОЕННЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- БАНКОВСКИЕ КАРТЫ VENDOTEK
- КАРТЫ КЛИЕНТОВ

ПАРАМЕТРЫ:

- ГАБАРИТЫ (Д*Ш*В), СМ: 26*36*155 (БЕЗ КОНСОЛИ)
- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: 220В, 0,5КВТ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ (В СБОРЕ)
- ШЛАНГ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
- КОНСОЛЬ

СТОИМОСТЬ | 180 000 ₺

СИСТЕМА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

ВАЖНО

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

СИСТЕМА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ ПОДБИРАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ВОДЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫБИРАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ И НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ ОСМОСА

В КОМПЛЕКТАХ «ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИСТЕМЫ DOUBLE ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВРЕМЕНИ.



СОСТАВ СИСТЕМЫ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ:

- КОЛОННА FRP – 3 ШТ.
- КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ TMF – 2 ШТ
- АЭРАЦИОННЫЙ ОГОЛОВОК – 1 ШТ
- КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ – 1 ШТ
- ЗАСЫПКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ (СОРБЕНТ АС) – 1 К-Т
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА PP-R – 1 К-Т

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
1 М ³ /час	1.8 М ³ /час	2.7 М ³ /час	2.5 М ³ /час	3.2 М ³ /час	3.8 М ³ /час	4.5 М ³ /час	5 М ³ /час
70 000 ₺	110 000 ₺	130 000 ₺	150 000 ₺	150 000 ₺	200 000 ₺	200 000 ₺	250 000 ₺

СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

СИСТЕМА СТОК™ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ ДООЧИСТКИ ОБЛАДАЮЩАЯ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ И ДЕКЛАРАЦИЕЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС. ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ВСЕЙ СИСТЕМЫ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБУЕТСЯ ЗАЛОЖИТЬ СИСТЕМУ КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПЕРЕЛИВА И ОТСТАИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД.

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОМПЛЕКСНАЯ СТОК™ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЕК, СЕРВИСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТО- И МОТОТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, АВТОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ ПЕРЕДВИЖНОГО СОСТАВА.

СОСТАВ УСТАНОВКИ:

- УСТАНОВОЧНАЯ РАМА
- ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ КОЛОННА
- ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА
- ЕМКОСТЬ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
- ПОГРУЖНОЙ НАСОС
- НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
- ТРУБНАЯ СБОРКА
- ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ



1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
СТОК-1ФНмини	СТОК-1ФН	СТОК-2ФН	СТОК-2ФН	СТОК-3ФН	СТОК-3ФН	СТОК-5ФН	СТОК-5ФН
83 000 ₺	92 000 ₺	97 000 ₺	97 000 ₺	110 000 ₺	110 000 ₺	133 000 ₺	133 000 ₺