



# СЕРВИС+

АВТОМОЙКИ ОТ И ДО...



+7 (495) 221-5900



2215900@mail.ru



msoplus.ru

## КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM

КОМПЛЕКТАЦИЯ **PREMIUM** – САМАЯ ЧАСТО ЗАКАЗЫВАЕМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЗДЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО УДОБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОЙКОЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ **PREMIUM**:

- ФУНКЦИЯ «АКТИВНАЯ ПЕНА» - ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ВСПЕНИВАНИЯ СОСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЖЕКТОРА И КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИЮ ШАМПУНЯ (ПО СРАВНЕНИЮ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ STANDART)
- ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
- ИСКЛЮЧЕНЫ «ПОДБРОСЫ» ХИМИИ В ПРОЦЕССЕ МОЙКИ ЗА СЧЕТ УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО УЗЛА ДОЗАЦИИ ХИМИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ГИДРОБЛОК (ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ) ИМЕЕТ УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС РАБОТЫ
- НАДЕЖНОСТЬ, РЕСУРСНОСТЬ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – ЗАЛОГ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ВАШЕЙ АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ





## ФУНКЦИИ:

- ВОДА
- ПЕНА
- ПЕНА + ВОДА
- ВОСК
- ОСМОС
- ПАУЗА (ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ)

## СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- КУПЮРЫ (1СТ)
- БАНКОВСКИЕ КАРТЫ (VENDOTEK)
- КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

## ОСОБЕННОСТИ:

- СВЕРХЪЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ, АНИМАЦИЯ, ВЫВОД QR-КОДОВ
- КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP64
- ПАНЕЛЬ – АНТИВАНДАЛЬНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ПЛЕНКА
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПАНЕЛИ
- УТЕПЛЕНИЕ

## ФИСКАЛИЗАЦИЯ:

- ONLINE

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МСО:

- ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОЙКОЙ
- УПРАВЛЯЮЩИЙ НОУТБУК, WI-FI РОУТЕР, КОНВЕРТОРЫ
- КАРТАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ, СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ



1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

345 000 ₺

620 000 ₺

895 000 ₺

1 170 000 ₺

1 445 000 ₺

1 720 000 ₺

1 995 000 ₺

2 270 000 ₺

**КОНСОЛЬ Z-ОБРАЗНАЯ – 2 ШТ:**

- ДЛИНА - 1,55М
- AISI 304/430
- ПОВОРОТНЫЕ УЗЛЫ – ITALY

**КОВРИКОДЕРЖАТЕЛЬ – 4 ШТ:**

- ШИРОКИЙ
- AISI 304

**ПИСТОЛЕТ ВД – 2 ШТ:**

- MV925 – ITALY
- ВСЕСЕЗОННЫЙ

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНЫ – 1 ШТ:**

- КОПЬЁ – SF40/425 (НЕРЖ. ITALY)
- FL3 (ITALY)

**КОМПЛЕКТ МОЕЧНЫЙ – 1 ШТ:**

- КОПЬЁ – SF40/600 (НЕРЖ. ITALY)
- 40045 (ITALY)
- ST-10 (ITALY)

**ПИСТОЛЕТОДЕРЖАТЕЛЬ – 2 ШТ:**

- Ø63ММ
- AISI304

**ШЛАНГ (КОНСОЛЬ/ПИСТОЛЕТ) – 2 ШТ:**

- ДЛИНА – 4М
- FLEX DN08

**МАГИСТРАЛИ ВД (ОТ ТП ДО БОКСА) – 1 К-Т:**

- ДЛИНА ПО МЕСТУ
- 2SC DN08
- УТЕПЛИТЕЛЬ
- ОБОГРЕВ



1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

160 000 ₺

320 000 ₺

480 000 ₺

640 000 ₺

800 000 ₺

960 000 ₺

1 120 000 ₺

1 280 000 ₺

## ТЕХНОЛОГИИ:

- ФУНКЦИЯ «АКТИВНАЯ ПЕНА» С ИНЖЕКТОРОМ
- КОМПРЕССОР
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ВД – 2ШТ
- ПЕРЕКРЫТИЕ НЕ АКТИВИРОВАННОГО ПИСТОЛЕТА

## ГИДРОБЛОК:

- НАСОС MAZZONI MMD15250 (ITALY)
- ДВИГАТЕЛЬ 5,5 КВТ ТИТАН (PRC)
- РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ VRT3 (ITALY)

## СИСТЕМА ДОЗАЦИИ:

- 2 РЕАГЕНТА (ВОСК, ПЕНА)
- СОЛЕНОИДНЫЕ НАСОСЫ (ULKA)
- АНТИПОДБРОС ХИМИИ

## ГИДРАВЛИКА:

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 2 ШТ
- СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ – AISI304
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R
- ВУ-PASS – ПРОТОЧНЫЙ
- ЗИМНИЙ РЕЖИМ TOTAL – РЕГУЛИРОВКА КАЖДОЙ МАГИСТРАЛИ, ПОДАЧА К КОНСОЛИ ПЕНЫ

## КАРКАС:

- НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304/430



1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

265 000 ₺

495 000 ₺

715 000 ₺

938 000 ₺

1 187 000 ₺

1 407 000 ₺

1 645 000 ₺

1 865 000 ₺

**ВАЖНО**

ОТ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ОБЪЁМ И КОЛИЧЕСТВО ЁМКОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ, ВИД И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСОВ, СЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ) ЗАВИСИТ ПРАВИЛЬНОСТЬ И БЕЗОТКАЗНОСТЬ РАБОТЫ КАК ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ, ТАК И ВСЕЙ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕЛОМ.

СОСТАВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ.

## СОСТАВ СИСТЕМЫ PREMIUM:

- РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ
- АВАРИЙНЫЙ КЛАПАН ПРЕВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
- ВВОДНОЙ ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАЛИВ ЕМКОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ (ОТ 4х БОКСОВ)
- ЁМКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ (ОТ 4х БОКСОВ)
- ЁМКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ ОСМОСА
- НАСОС ПОДАЧИ ВОДЫ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
- НАСОС ПОДАЧИ ОСМОСА НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК
- СИСТЕМА УМЯГЧЕНИЯ DOUBLE
- УСТАНОВКА ОБРАТНОГО ОСМОСА
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
- ПИТАЮЩИЕ И ПОДАЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
- ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА



1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

340 000 ₽

380 000 ₽

455 000 ₽

575 000 ₽

650 000 ₽

700 000 ₽

820 000 ₽

930 000 ₽

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ФУНКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ

PREMIUM

## ОПЦИЯ ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР

➤ РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАКАЗУ

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

**ВАЖНО**

ОПЦИЯ ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ РАЗНЫЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НА РАЗНЫХ ПРОГРАММАХ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИИ ПО ФУНКЦИЯМ АВТОМОЙКИ ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ВОДЫ (ОСМОТИЧЕСКОЙ ВОДЫ) И, СООТВЕТСТВЕННО, УМЕНЬШЕНИЯ ПОДАЧИ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ТАКЖЕ ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЯВЛЯЕТСЯ НАДЁЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗОК.



## ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЦИИ «ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР»:

- ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР – 1 ШТ
- КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
- УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

1 БОКС

2 БОКСА

3 БОКСА

4 БОКСА

5 БОКСОВ

6 БОКСОВ

7 БОКСОВ

8 БОКСОВ

30 000 ₽

60 000 ₽

90 000 ₽

120 000 ₽

150 000 ₽

180 000 ₽

210 000 ₽

240 000 ₽

## ФУНКЦИЯ «ТЁПЛАЯ ВОДА»

> ПОПУЛЯРНАЯ ФУНКЦИЯ

УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ФУНКЦИИ БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЕДЕНА В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНОЙ, БОЙЛЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ТЁПЛАЯ ВОДА»:

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 1 ШТ
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
20 000 ₹	40 000 ₹	60 000 ₹	80 000 ₹	100 000 ₹	120 000 ₹	140 000 ₹	160 000 ₹

## ФУНКЦИЯ «ОБДУВ ВОЗДУХОМ»

УКАЗАНА СТОИМОСТЬ ФУНКЦИИ БЕЗ УЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИВЕДЕНА В РАЗДЕЛЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

КОМПРЕССОР, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – PP-R



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ОБДУВ ВОЗДУХОМ»:

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 1 ШТ
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА (В ТП И ДО БОКСОВ) – PP-R
- ОБДУВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ (ШЛАНГ + ПИСТОЛЕТ) – 1 ШТ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
35 000 ₹	70 000 ₹	110 000 ₹	150 000 ₹	195 000 ₹	240 000 ₹	290 000 ₹	340 000 ₹

## ФУНКЦИЯ «ТУРБОСУШКА»

> ПОПУЛЯРНАЯ ФУНКЦИЯ



ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ТУРБОСУШКА»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА + КОНТАКТОР
- СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ОТ ТП ДО БОКСА
- ТУРБОСУШКА 4000 Вт, ПОТОК ВОЗДУХА ДО 85 М/СЕК
- КОРПУС ЗАЩИТНЫЙ
- КОНСОЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ + ШЛАНГ + НАСАДКА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
90 000 ₹	180 000 ₹	275 000 ₹	370 000 ₹	470 000 ₹	570 000 ₹	675 000 ₹	780 000 ₹

## ФУНКЦИЯ «ПЫЛЕСОС»



### ПЫЛЕСОС

#### ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «ПЫЛЕСОС»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА + КОНТАКТОР
- СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ОТ ТП ДО БОКСА
- ПЫЛЕСОС 2400 Вт, БАК 65 ЛИТРОВ
- КОРПУС ЗАЩИТНЫЙ (ОТ 3х БОКСОВ)
- КОНСОЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ + ШЛАНГ + НАСАДКА

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
70 000 ₺	140 000 ₺	285 000 ₺	490 000 ₺	560 000 ₺	630 000 ₺	775 000 ₺	980 000 ₺

## ФУНКЦИЯ «АНТИМОСКИТ»



### АНТИМОСКИТ

#### ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «АНТИМОСКИТ»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА
- СОЛЕНОИДНЫЙ НАСОС (УЛКА)

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
25 000 ₺	50 000 ₺	75 000 ₺	100 000 ₺	125 000 ₺	150 000 ₺	175 000 ₺	200 000 ₺

## ФУНКЦИЯ «МОЙКА ЩЕТКОЙ»



### МОЙКА ЩЕТКОЙ

#### ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ «МОЙКА ЩЕТКОЙ»:

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА НА ТЕРМИНАЛЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЛЕРА
- СОЛЕНОИДНЫЙ НАСОС (УЛКА)
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН – 1 ШТ
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА – РР-Р
- КОНСОЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ + ШЛАНГ
- МАГИСТРАЛЬ ПОДАЧИ ЭМУЛЬСИИ ОТ ТП ДО БОКСА
- КОМПЛЕКТ ЩЁТКИ (ЩЁТКА + РУКОЯТЬ + ОРГАНАЙЗЕР)

1 БОКС	2 БОКСА	3 БОКСА	4 БОКСА	5 БОКСОВ	6 БОКСОВ	7 БОКСОВ	8 БОКСОВ
110 000 ₺	220 000 ₺	335 000 ₺	450 000 ₺	565 000 ₺	680 000 ₺	800 000 ₺	920 000 ₺

## РУЛОННЫЕ ВОРОТА ПВХ

ВАЖНО

### НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ПОДГОТОВКА ПРОЁМА, ПОДВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕ ВХОДИТ В МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОМПЛЕКТА ВОРОТ. ПРИ ЗАКАЗЕ ВОРОТ УТОЧНИТЕ ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЁМА И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РУЛОННЫЕ ПВХ ВОРОТА ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ МОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ИНТЕНСИВНЫМ ПОТОКОМ АВТОМОБИЛЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОТКРЫТИЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ. ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА БЕЗ ПОТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ, ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

### СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ ВКЛЮЧАЕТ:

- 2 СТОЙКИ (СТАЛЬ/НЕРЖ СТАЛЬ)
- ЩЕТОЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОЛОТНА
- ПОЛОТНО ПВХ (ЦВЕТ НА ВЫБОР)
- ПРИВОД (НА ВЫБОР)
- КРЕПЕЖ
- КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ (ОПЦИЯ)
- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (НА ВЫБОР)
- СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ – ФОТОЭЛЕМЕНТЫ
- КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ (СТАНДАРТНЫЙ)



**ВОРОТА**  
ДО 9 м<sup>2</sup> **ОТ 159 000 ₽**

**ВОРОТА**  
9 – 12 м<sup>2</sup> **ОТ 199 000 ₽**

**ВОРОТА**  
12 – 15 м<sup>2</sup> **ОТ 250 000 ₽**

**ВОРОТА**  
БОЛЕЕ 15 м<sup>2</sup> **ОТ 295 000 ₽**

МОНТАЖ **ОТ 25 000 ₽**  
ДОСТАВКА **ОТ 12 000 ₽**

### ПРИВОД

ВНУТРИВАЛЬНЫЙ **ОТ 32 000 ₽**  
ОСЕВОЙ SHAFT **ОТ 70 000 ₽**  
СКОРОСТНОЙ SERVO **ОТ 150 000 ₽**

### ОПЦИИ

УТЕПЛЕНИЕ **+50%**  
НЕРЖ. ПАКЕТ **ОТ 40 000 ₽**  
ЗАЩИТНЫЙ КОРОБ **ОТ 15 000 ₽**

### ДАТЧИКИ

ФОТОЭЛЕМЕНТЫ **2 900 ₽**  
РАДАР **18 000 ₽**  
МАГНИТНАЯ ПЕТЛЯ **18 000 ₽**

### УПРАВЛЕНИЕ

ПУЛЬТ ДУ **1 000 ₽**  
КОНТРОЛЛЕР С УЗ ДАТЧИКОМ **ОТ 50 000₽**

## МАТРИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОФОР

СВЕТОФОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В БОКСЕ, А ТАКЖЕ НЕДОСТУПНОСТИ БОКСА. СВЕТОФОР УПРАВЛЯЕТСЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДАТЧИКОМ.

### ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ – 170-240В
- ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ – 15Вт
- ЯРКОСТЬ – 6000КД
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР – -30...+40°С
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ – IP65
- РАЗМЕРЫ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ (ММ) – 192Х192
- УЗ-ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ



СТОИМОСТЬ | **22 000 ₽**

## ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ

### НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЫЛЕСОСА, КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПРОКЛАДКИ, ВОЗДУШНАЯ МАГИСТРАЛЬ (ДЛЯ ФУНКЦИЙ «ОБДУВ» И «ХИМЧИСТКА»), МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ

ПЫЛЕСОС САМООБСЛУЖИВАНИЯ – ВЫПОЛНЕН В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304/430, ПРЕДСТАВЛЕН В ОДНО- (1) И ДВУХ- (2) ПОСТОВОМ ИСПОЛНЕНИИ, КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПОВОРТНЫМИ КОНСОЛЯМИ ДЛЯ ШЛАНГОВ:



	1С	2С	1У	2У	1ПУ	2ПУ
ПЫЛЕСОС 2Т 2400 Вт, 1Ф	1	2	1	2	-	-
ТУРБИНА ПРОМЫШЛЕННАЯ 3000 Вт, 3Ф	-	-	-	-	1	2
МОНЕТОПРИЕМНИК VN-5	1	2	-	-	-	-
ЭКВАЙРИНГ VENDOTEK VN	-	-	1	2	1	2
КАРТЫ КЛИЕНТОВ	-	-	1	2	1	2
СТАТИСТИКА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ	-	-	+	+	+	+
ШЛАНГ + НАСАДКА 8 МЕТРОВ	1	2	1	2	1	2
ФУНКЦИЯ «ОБДУВ»	10 000 ₽	20 000 ₽	10 000 ₽	20 000 ₽	10 000 ₽	20 000 ₽
ФУНКЦИЯ «ХИМЧИСТКА»	-	-	20 000 ₽	40 000 ₽	20 000 ₽	40 000 ₽

МОДЕЛЬ	1С	2С	1У	2У	1ПУ	2ПУ
СТОИМОСТЬ	140 000 ₽	230 000 ₽	180 000 ₽	310 000 ₽	210 000 ₽	370 000 ₽

## РУКОМОЙНИК

### НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ РУКОМОЙНИКА, КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ) И СПОСОБ ЕГО ПРОКЛАДКИ, ТРАНСФОРМАТОР НА 220/24 VAC, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ

РУКОМОЙНИК САМООБСЛУЖИВАНИЯ – ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОЙКИ РУК И ПРОТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА АВТОМОЙКАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. МОЖЕТ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ В ЗОНАХ СУХОЙ УБОРКИ (ПРОТИРКИ) АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В БОКСЕ (КАК ПРАВИЛО В УТЕПЛЕННЫХ МОЙКАХ).



### МОДЕЛЬ РП(У):

- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ AISI 304/430
- ПЕДАЛЬНЫЙ КЛАПАН ERMES (ITALY)

### МОДЕЛЬ РД(У):

- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ AISI 304/430
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 24VAC – 1 ШТ
- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ С ИК-ДАТЧИКОМ
- БЕЗОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – 24VAC
- ДУБЛИРУЮЩАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ С ТАЙМЕРОМ

МОДЕЛЬ	РП	РД	РПУ	РДУ
СТОИМОСТЬ	44 000 ₽	54 000 ₽	50 000 ₽	60 000 ₽

## АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИРОЛИ ПЛАСТИКА И ЧЕРНИТЕЛЯ РЕЗИНЫ

### НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АППАРАТА, КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ПРОКЛАДКИ, МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ

### ФУНКЦИИ:

- ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА
- ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ

### КОРПУС:

- НЕРЖ. СТАЛЬ, ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ IP64
- ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ – КОМПОЗИТ
- НАЖИМНЫЕ КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ
- ДИСПЛЕЙ – 7-SEG (ИНДИКАЦИЯ СРЕДСТВ)
- ВСТРОЕННЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

### СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

- БАНКОВСКИЕ КАРТЫ VENDOTEK
- КАРТЫ КЛИЕНТОВ

### ПАРАМЕТРЫ:

- ГАБАРИТЫ (Д\*Ш\*В), СМ: 26\*36\*155 (БЕЗ КОНСОЛИ)
- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: 220В, 0,5КВТ

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ (В СБОРЕ)
- ШЛАНГ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
- КОНСОЛЬ

СТОИМОСТЬ | 180 000 ₺

## СИСТЕМА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

### НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

СИСТЕМА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ ПОДБИРАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ВОДЫ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫБИРАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ КОЛИЧЕСТВА ПОСТОВ И НАЛИЧИЯ/ОТСУТСТВИЯ ОСМОСА

В КОМПЛЕКТАХ «ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИСТЕМЫ DOUBLE ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ВРЕМЕНИ.

### СОСТАВ СИСТЕМЫ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ:

- КОЛОННА FRP – 3 ШТ.
- КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ TMF – 2 ШТ
- АЭРАЦИОННЫЙ ОГОЛОВОК – 1 ШТ
- КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ – 1 ШТ
- ЗАСЫПКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ (СОРБЕНТ АС) – 1 К-Т
- ТРУБНАЯ ОБВЯЗКА PP-R – 1 К-Т

1 БОКС 1 М <sup>3</sup> /час 70 000 ₺	2 БОКСА 1.8 М <sup>3</sup> /час 110 000 ₺	3 БОКСА 2.7 М <sup>3</sup> /час 130 000 ₺	4 БОКСА 2.5 М <sup>3</sup> /час 150 000 ₺	5 БОКСОВ 3.2 М <sup>3</sup> /час 150 000 ₺	6 БОКСОВ 3.8 М <sup>3</sup> /час 200 000 ₺	7 БОКСОВ 4.5 М <sup>3</sup> /час 200 000 ₺	8 БОКСОВ 5 М <sup>3</sup> /час 250 000 ₺
---	---	---	---	--	--	--	--

# СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

СИСТЕМА СТОК™ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАЛЬНЫМ БЛОКОМ ДООЧИСТКИ ОБЛАДАЮЩАЯ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ И ДЕКЛАРАЦИЕЙ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС. ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ВСЕЙ СИСТЕМЫ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБУЕТСЯ ЗАЛОЖИТЬ СИСТЕМУ КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПЕРЕЛИВА И ОТСТАИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД.

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ КОМПЛЕКСНАЯ СТОК™ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЕК, СЕРВИСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТО- И МОТОТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, АВТОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ ПЕРЕДВИЖНОГО СОСТАВА.

## СОСТАВ УСТАНОВКИ:

- УСТАНОВОЧНАЯ РАМА
- ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ КОЛОННА
- ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА
- ЕМКОСТЬ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
- ПОГРУЖНОЙ НАСОС
- НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
- ТРУБНАЯ СБОРКА
- ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ



<b>1 БОКС</b>	<b>2 БОКСА</b>	<b>3 БОКСА</b>	<b>4 БОКСА</b>	<b>5 БОКСОВ</b>	<b>6 БОКСОВ</b>	<b>7 БОКСОВ</b>	<b>8 БОКСОВ</b>
СТОК-1ФНмини	СТОК-1ФН	СТОК-2ФН	СТОК-2ФН	СТОК-3ФН	СТОК-3ФН	СТОК-5ФН	СТОК-5ФН
<b>83 000 ₺</b>	<b>92 000 ₺</b>	<b>97 000 ₺</b>	<b>97 000 ₺</b>	<b>110 000 ₺</b>	<b>110 000 ₺</b>	<b>133 000 ₺</b>	<b>133 000 ₺</b>